

H27 館山市小学校・中学校通学路危険箇所に対する要望及び今後の対応一覧

館山市教育委員会学校教育課

H27. 12. 22 現在

No	学校名	優先順位	危険箇所	説明	要望	道路		対面関係		対応策の現状・予定						対応策	
						市	県	国	合同点検実施日	対策担当機関	対応策の現状・予定						
											すべて完了	一部完了	対策予定	検討中	完了機関		予定検討中
1	船形小	1	船形港総合交差点(横断歩道)	通学路の交差点となっている。経年劣化のため、横断歩道の表示がほとんど消えてしまっている。	横断歩道の白線の引き直し。		○	警察		○				警察	横断歩道白線、引き直し申請済み		
2		2	船形こども園の入り横断歩道と「止まれ」の表示	経年劣化による横断歩道ならびに、「止まれ」の表示がわかりにくくなっている。	横断歩道の白線の引き直し、「止まれ」表示の引き直し。			警察		□			警察	横断歩道白線、引き直し申請済み			
3	那古小	1	那古小正門前道路	池の隅りを囲む欄干が老朽化しており、大変危険である。	欄干の修繕、取り換え(柵を丈夫にしたい)	○		社会安全課		○				社会安全課	取り替えたまたは取り換えH28年度以降→H277発注済み		
4		2	黒道和田丸山船小橋 東橋付近	ガードレールのところの道幅が狭く、歩行する際に車との距離が大変近く、大変危険。川に橋がなく危険。	・ガードレールの位置を変更し、歩行者が通れるようにしてほしい。 ・川の隅りに柵を設置してほしい。	○	○	安房土木、建設課		○	○		安房土木	建設課	安房土木⇒柵の改修は対策困難。建設課⇒柵については検討。		
5		1	北条小グラウンド側横断歩道	横断歩道が消えていて危険	横断歩道の白線の引き直し。	○		警察		□				警察	横断歩道白線、引き直し申請済み		
6	北条小	2	北条小前交差点の石畳	石畳がすり減って歩きづらい。	石畳の段差を減らしてもらいたい。		○	千葉県事務所(木更津出張所)									
7		3	市役所前道路	歩道がなく、車と接触しやすい。	歩道として舗装込みを整備してほしい。	○		建設課、管財課		○			建設課 管財課		歩道用地の確保が困難。実行者駐車場が20台減のため、管財課と調整が必要。市役所入口の交差点改良を要する。		
8		1	館山小学校前バス停から十字路信号まで	・バス降車時に、歩行者の見通しが多い。 ・交通量が多く、歩行者と車との接触の危険が伴う。	歩道と車道の区別ができるように、バス停から信号機(横断歩道)までの間の歩道をペイントをしてほしい。	○		安房土木		○				安房土木	ペイント検討。塗装範囲を神津教団に確認。H27年度中に対応予定。 歩道色の塗装(緑色)は1月より施工開始		
9		2	マート電器付近	交通量が多いが歩道が狭い。ガードレールによって歩道が狭くなっている。	車の停止線をはっきりと引き直す。 停止線と横断歩道との間をもっと下げて引き直す。	○	○	安房土木、警察		○			安房土木	警察	車が多いため、ガードレールは外せない。土地を借りて、歩道橋にしているため、幅を広げるのは難しい。警察⇒停止線の位置は検討。可能であれば下げる。		
10	館山小	3	房総フラワーライン 宮城280付近	・歩道の幅が狭く、歩行者と車との距離が大変近い。 ・交通量が多く、制限速度を守らない車も多い。 ・大型車の通行が多く、児童と接触の危険がある。	・歩道と車道の区別ができるように、歩道にペイントをしてほしい。 ・白線を引き直してほしい。	○		安房土木						安房土木	ペイント検討。H27年度中に対応予定。 路肩及び歩道の塗装(緑色)は1月頃施工開始		
11		4	学校前から幼稚園駐車場にかけて	多くの児童が通学路だが、道幅が狭く歩道量が多いため危険である。	30年ヶ制限(ゾーン30)を要望したい。	○		警察、社会安全、建設		○				警察、建設課 社会安全課	ゾーン30(H27年度内予定)決まり次第市へ連絡。社会安全課⇒路面標示。⇒H27路面標示発注予定		
12	神戸小	追加	大石青年館より房南中方面に伸びる道	・道幅が狭い ・街灯がない	・ガードパイプ設置 ・街灯設置			建設課、社会安全課		○				建設課 社会安全課	建設課⇒歩道が整備されているので、裏道までは難しい。広げることによる交通量の増加が心配。広げずにガードパイプをつけたい場合、農機用車両の通行に支障をきたす。ガードパイプの設置は道路を狭める。歩道であるため道路幅であれば、区からの要望申請で対応可であるが、道路幅は対応不可。社会安全課⇒街灯については対応できない(街灯は、目安として1日あたりの歩行者の通行量が100人以上ある市道以上の歩道において設置対象としており、人通りの少ない歩道等に設置する街灯は防犯灯としての性格が強いことから各町内会にお願いしている)		
13		1	国道410号セブンイレブンから洲宮の方面	歩道がなく、白線も消えている。カーブで見通しが悪い。交通量も多く危険である。	白線の書き直し、見通しがよくない工区(生垣の取込み)	○		社会安全課、建設課						建設課 社会安全課	区画線の整備については社会安全課で検討。生垣については私有地の場合、明らかに道路にはみ出ている場合、所有者が対応。明らかに道路にはみ出ている通行に支障がある場合のみ、建設課から地主に手紙を出す。		
14	神奈小	1	黒道山白紙橋、神奈小手前のカーブ	白線の内側が狭く、児童が通るのに幅が狭い。見通しの悪いカーブであるため接触の危険が高い。	事故防止のための歩道の設置や拡張。	○		安房土木		○			安房土木		道路改良計画が立案されていないため、対応不可		
15		2	神奈小前	児童が横断中で前の車が止まっても猛スピードで進んでいる車が、交通事故の危険が高い。	定期的な警察の見回りや交通指導			安房土木						安房土木	道路の幅を変更しなかないため、対応不可。「道路横断注意」「歩行者注意」などの路面標示については検討。警察一駐在が定期的に見回り検討。		
16	豊房小	1	学校前	小学校正門前のガードレールから壁寄りのカーブに於いては3本のポールを立てていただきましたが、その先ポール出入り目までの間についても児童が安全に通行できるようにしていただきたい。正門前を通る自動車のスピードが遅いため、少しでも注意を払うようにしたい。	ポールが3本立っているが、ポール先までの間についてもポールを立てていただきたい。	○		社会安全課						社会安全課	車いすなどが通るのを確保しなければならないため、道幅等の確認をしてから検討。		
17	丸童小	1	丸童駅から千倉方面に向かう黒道	歩道幅が狭く、子ども達がバランスを崩すと白線から車道に出てしまったり、荷物にぶつかったり、事故につながる危険性が高い。	・ドライブパーへの注意喚起とともにポール又はガードレールの設置。 ・白線の引き直し。			安房土木						安房土木	ポール、ガードレール不可(悪い寸等の幅が確保できないため)。白線の引き直しは可能。 H26丸童駅より千倉間200m施工済み、パイプ計画(市所管事業)との整合性をとる。		
18		2	大平橋周辺	交通量が多い。スピードを出している車も多い。児童が自分の判断で渡ることに難しい。	・押しボタン信号の設置。 ・横断歩道が消えているため、引き直し。	○		警察		○				警察	信号設置は不可。横断歩道表示の引き直しは申請済み。H27年度中に対応。		
19	第一中	1	市道2023	狭い道から広い道に出る学校近くの通学路。一時停止の標識と道路標識がない。そのため、自転車通学者は一時停止せずの飛びだすことが多い。	一時停止の標識・道路標識の設置をお願いしたい。	○		警察					警察	ゾナーの問題などで、学校や警察による交通指導。			
20		2	黒道山白紙橋から学校方面に行く市道	狭い道から広い道に出る通学路である。一時停止の標識がないため飛び出すことが多い。また、カーブミラーも1つしかないため、危険。	一時停止の道路標識と1つカーブミラーの設置をお願いしたい。	○		社会安全課						社会安全課	カーブミラーの設置可能(た。校し、今ついているミラーを確認してから)。学校を中心にマナー指導。 ⇒路面標示は不可。見通しは良好。既存のカーブミラーに属費が見られるため、交換は検討中		
21	第二中	1	あらかわ食卓T字路付近	・一時停止の表示が消えかかっている。 ・「止まれ」の標識があるが、消えていて見えないために、意味のないものになっている。	・一時停止の引き直し ・標識のペイントをお願いしたい。また、根元部分が腐食しているため、交換してもらえませんか。	○		警察		○				警察	川沿いの「止まれ」の標識については、5月に撤去。あらかわ食卓付近の「とまれ」(停止線)の道路標示については、8月に申請済み。		
22		2	410号線 NTT館山バス停付近	自動車の交通量が多い道である。歩道の幅が広い。	自転車通学者の多くを歩道である。歩道の幅も広いので自転車走行がしやすい。	○		安房土木					安房土木	歩道整備は終了。車道を舗装する予定だが、予算の関係で年越し。舗装完了まで今のまま。			
23		1	市道1008号線(三中正門前)	7時から8時は、進入禁止にもかかわらず、通行する自動車が見られる。	路面に塗装する等運転手にわかりやすくしてほしい。	○		社会安全課、警察					警察	社会安全課	路面標示進行済み。		
24	第三中	2	市道1272号線(太田斎村から市役所方面に向かう道)	道幅が狭く、交通量の多い道路である。歩道も狭く、白線も消えている。車両と歩行者や自転車と接触の可能性が懸念される。	歩道がわかるように白線を引き直し、歩道の部分に色を塗るなど対応をしてほしい。	○		社会安全課						社会安全課	区画の問題。それによって予算が変わるのですが、対応は難しいが、歩道の色分けも可能。色分けする区画を学校と確認後対応。		
25		3	市道1016号線	カーブミラーが汚れていて見えない。	点検整備をしてほしい。			社会安全課							社会安全課	確認後対応。	
26	追加		大石農道【神戸小学校と同じ場所】	道幅が狭く、農道の隅が崩れ落ちている。街灯がなく暗い。	・ガードパイプの設置をお願いしたい。 ・街灯の設置をお願いしたい。 ・柵を削っていただきたい。			建設課		○				建設課	建設課⇒歩道が整備されているので、裏道までは難しい。広げることによる交通量の増加が心配。広げずにガードパイプをつけたい場合、農機用車両の通行に支障をきたす。ガードパイプの設置は道路を狭める。歩道であるため道路幅であれば、区からの要望申請で対応可であるが、道路幅は対応不可。社会安全課⇒街灯については対応できない(街灯は、目安として1日あたりの歩行者の通行量が100人以上ある市道以上の歩道において設置対象としており、人通りの少ない歩道等に設置する街灯は防犯灯としての性格が強いことから各町内会にお願いしている)		
27		1	松崎石倉⇒金蓮院 クランク2ク所	幅員が狭い。歩道がわからないため危険。	歩道に色を付ける。可能なかぎり幅員を広げ、道標をきれいにアスファルト舗装をする。	○		社会安全課、建設課		○				建設課 社会安全課	社会安全課⇒区画線整備工事発注済み。建設課⇒舗装全体の打替えに合わせ検討。		
28		2	大石	カーブミラーが小さく曲がって見えにくい。高いコンクリートの壁や草、また、道の中央を通り、スピードを出して曲がる車もある。	カーブミラーを2ヶ所に付けてほしい			社会安全課							社会安全課	歩道ではなかったため、すの対応は不可。歩道⇒市道ではないため、市での設置は不可。資材交付であれば可。	
29	房南中	3	セブンイレブン⇒洲宮社付近	・土や草で白線が見えにくい ・道幅が狭く、道路わきの土堆との段差があり、子どもが落ちてしまいうるようなところがある。	・路肩を広くしてほしい。また、白線を引き直ししてほしい。			安房土木						安房土木	人為的に削られたところがあり、白線が引けない。洲宮の横断歩道、9月入札。約800m外側線引き直し。		
30		4	藤原⇒布良【神戸小学校と同じ】	・白線が消える箇所があり、歩道と車道の区別がつかない。街灯が少ない。カーブの見通しが悪い。	・該当の設置を要望します。白線の引き直し、木の伐採をしてほしい。	○		社会安全課、建設課						建設課	白線の整備については社会安全課で検討。生垣については私有地の場合、明らかに道路にはみ出ている場合、所有者が対応。明らかに道路にはみ出ている通行に支障がある場合のみ、建設課から地主に手紙を出す。		
31		5	大石	・暗くなるため街灯が少ないため、見通しが悪い。	・街灯の設置。			社会安全課		○					社会安全課	社会安全課では対応できない。(街灯は、目安として1日あたりの歩行者の通行量が100人以上ある市道以上の歩道において設置対象としており、人通りの少ない歩道等に設置する街灯は防犯灯としての性格が強いことから各町内会にお願いしている)	
32		6	相模川から佐野へ向かう道路	・ロメリー相模方面は歩道がない。特に、宮前橋のところは道幅が狭い。 ・土り方面は横断道がないため、自転車通学者が危険である。	・歩道(自転車)の整備(宮前橋付近) ・国道沿いの道幅を広げてほしい。			安房土木						安房土木	歩道整備中。交差点まで考えているが、用地買収がどうなるか。		
33		7	国道沿いの佐野橋付近	・佐野橋の歩道の山崩れがひどい。 ・藤原⇒佐野まで街灯が少ない。	・整備を要望します。 ・街灯をつけてほしい。	○	○	安房土木、社課安課						社会安全課 安房土木	社会安全課⇒街灯設置について対応不可。安房土木⇒房南中から佐野橋付近までは昭和47年頃から整備したもので道幅を狭くし歩道としたものであり、段差整備は現在のところ考えていない。		
34		8	館山市佐野1910付近	路がガタガタで、穴があいていて自転車通学者が危ない。	舗装を要望します。	○		建設課		○				建設課	歩道であるため、区からの申請後一掃設置であれば対応可。(限度額あり) 現在、奥から順次進行中。(3年程度を見込む)		