


館山地区防災マップ

■津波浸水予測図

この浸水予測は、元禄地震（1703年）を想定地震とし、津波防災施設の効果がなく、かつ、地盤変動を考慮してシミュレーションを行いました。

なお、地震の震源が想定より陸地に近かったり、想定を超える津波が来襲するなど、条件が異なる場合には、ここで示した時間よりも早く津波が来襲したり、遡上高が高かったり、浸水範囲以外でも浸水する可能性があります。

最大遡上高と水位の変動



- ・最大遡上高
想定津波が到達する最高の高さ
- ・影響開始時間
地震発生から、津波による水位の変動（初期水位±20cm）が生じるまでの時間
- ・津波到達時間
津波到達までの時間
- ・地盤変動
津波発生から、津波第一波のピークが、海岸に到達するまでの時間

地区名	北条海岸
津波到達時間	30.0分
最大津波高	4.2m
津波影響開始時間	4.3分

地区名	館山港
津波到達時間	30.0分
最大津波高	4.3m
津波影響開始時間	3.3分

地区名	香
津波到達時間	29.6分
最大津波高	2.6m
津波影響開始時間	2.7分

最大遡上高 3.9m
地盤変動量 2.14m

最大遡上高 4.7m
地盤変動量 2.24m

最大遡上高 4.4m
地盤変動量 2.28m

凡 例

- 元禄地震津波浸水想定区域
Genroku Earthquake/Tsunami estimated flood zone
- 津波危険区域（内湾海拔5m）
Tsunami danger zones (5m above sea level)
- 主要・幹線道路 major highways
- 河川・水路 rivers/waterways
- 鉄道 railway lines
- 公共機関 public facilities
(学校・市施設・公民館)
Genroku Earthquake/Tsunami estimated flood zone
- 警察署・交番
police department/police box
- 消防機関・消防団
fire departments/fire service
- 医療機関 薬局
medical facilities drug store
- AED
- 防災行政無線
disaster prevention & stabilization radio facility
- 災害時ヘリポート
emergency heliport
- 福祉施設
welfare center
- 商店・コンビニ
shop/convenience store
- ガソリンスタンド
gas station
- 通行危険箇所
dangerous area
- 土砂災害
危険箇所
landslide disaster related danger zones
- その他の危険区域
other danger zones
- 【指定避難場所】
designated evacuation shelter
- 屋外
outdoor
- 屋内
indoor
- 【指定津波一時避難場所】
designated temporary tsunami shelter
- 避難場所
evacuation area
- 避難ビル
evacuation shelter
- 【地区の一時避難場所】
district-specific shelter

1: 10,000

地震ハザードマップ（M7程度の市町村直下型地震を想定）

