

令和7年度 河川別水質調査結果(採水日:令和7年8月26日)

採取場所		採取地点状況	検査項目	結果	採取場所		採取地点状況	検査項目	結果
巴川	小塚橋	気温:33.1℃ 水温:26.7℃ 観測深度:0.2m 透視度:40	水素イオン濃度(pH)	8.2	平久里川	うど川橋	気温:32.6℃ 水温:29.7℃ 観測深度:0.2m 透視度:35	水素イオン濃度(pH)	8.1
			BOD (mg/L)	0.9				BOD (mg/L)	2.1
			COD (mg/L)	8				COD (mg/L)	9.7
			SS (mg/L)	10.0				SS (mg/L)	28
			全窒素 (mg/L)	1.4				全窒素 (mg/L)	1
			全磷 (mg/L)	0.79				全磷 (mg/L)	0.4
			溶存酸素量 (mg/L)	7.8				溶存酸素量 (mg/L)	7.2
			大腸菌数(CFU/100mL)	330				大腸菌数(CFU/100mL)	350
			塩化物イオン (mg/L)	93				塩化物イオン (mg/L)	63
	巴 橋	気温:33.1℃ 水温:27.9℃ 観測深度:0.2m 透視度:45	水素イオン濃度(pH)	8.3		館山大橋	気温:32.2℃ 水温:29.7℃ 観測深度:0.2m 透視度:50	水素イオン濃度(pH)	7.8
			BOD (mg/L)	1				BOD (mg/L)	0.8
			COD (mg/L)	7.5				COD (mg/L)	4.5
			SS (mg/L)	9.0				SS (mg/L)	9
			全窒素 (mg/L)	1.2				全窒素 (mg/L)	1.1
			全磷 (mg/L)	0.67				全磷 (mg/L)	0.31
			溶存酸素量 (mg/L)	8.8				溶存酸素量 (mg/L)	5.8
			大腸菌数(CFU/100mL)	450				大腸菌数(CFU/100mL)	220
			塩化物イオン (mg/L)	110				塩化物イオン (mg/L)	11000
汐入川	相生橋	気温:32.6℃ 水温:27.9℃ 観測深度:0.2m 透視度:25	水素イオン濃度(pH)	8.2	ど ん ど ん 川	川名岡橋	気温:30.5℃ 水温:26.7℃ 観測深度:0.2m 透視度:15	水素イオン濃度(pH)	7.8
			BOD (mg/L)	2.5				BOD (mg/L)	1.3
			COD (mg/L)	8.5				COD (mg/L)	13
			SS (mg/L)	14				SS (mg/L)	25
			全窒素 (mg/L)	1.6				全窒素 (mg/L)	0.89
			全磷 (mg/L)	0.43				全磷 (mg/L)	0.4
			溶存酸素量 (mg/L)	7.7				溶存酸素量 (mg/L)	6.1
			大腸菌数(CFU/100mL)	920				大腸菌数(CFU/100mL)	220
			塩化物イオン (mg/L)	100				塩化物イオン (mg/L)	31
	富士見橋	気温:33.1℃ 水温:29.7℃ 観測深度:0.2m 透視度:50	水素イオン濃度(pH)	7.9		ど ん ど ん 橋	気温:30.2℃ 水温:30.6℃ 観測深度:0.2m 透視度:20	水素イオン濃度(pH)	8
			BOD (mg/L)	0.6				BOD (mg/L)	4.3
			COD (mg/L)	3.5				COD (mg/L)	6.8
			SS (mg/L)	8				SS (mg/L)	17
			全窒素 (mg/L)	0.79				全窒素 (mg/L)	0.95
			全磷 (mg/L)	0.21				全磷 (mg/L)	0.38
			溶存酸素量 (mg/L)	5.9				溶存酸素量 (mg/L)	8.5
			大腸菌数(CFU/100mL)	320				大腸菌数(CFU/100mL)	220
			塩化物イオン (mg/L)	10000				塩化物イオン (mg/L)	11000